



Armoires fortes coupe-feu



www.acial.com

Armoires fortes coupe-feu

Les armoires fortes coupe-feu offrent une double protection :

Contre le FEU, les parois contiennent de la laine de roche de 20 mm d'épaisseur, qui ralentit la montée en température à l'intérieur de l'armoire. Un joint intumescent, sur le pourtour du corps, gonfle sous l'effet de la chaleur rendant l'armoire étanche aux gaz et à l'aspersion de la lance à incendie.

Contre le VOL, l'armoire en tôle d'acier de 30/10^{ème} de mm, est équipée d'une serrure de haute sécurité homologuée norme européenne qui est protégée par une plaque de manganèse.



Joint intumescent sur le pourtour de la porte




Porte angle d'ouverture 200°



Pré-perçements de la base pour fixation au sol



ACF 660 / AC 66



Tablettes pouvant recevoir des dossiers suspendus



Multiples pènes de condamnation répartis géographiquement

coloris corps/portes

Gris RAL 9006 code coul. 2564



Gris RAL 9006

Modèle	Dimensions extérieures L x P x H mm	Dimensions intérieures L x P x H mm	Poids kg	Volume en litres	Nombre de pènes & diamètre	Nombre de tablettes*
ACF 200 / AC 20	600 x 480 x 1000	540 x 375 x 940	95	190	8 Ø 25 mm	2
ACF 350 / AC 35	700 x 480 x 1600	640 x 375 x 1540	140	370	8 Ø 25 mm	4
ACF 400 / AC 40	1200 x 480 x 1000	1140 x 375 x 940	140	400	11 Ø 25 mm	2
ACF 660 / AC 66	1000 x 480 x 1980	940 x 375 x 1920	230	680	11 Ø 25 mm	5
ACF 950 / AC 95	1260 x 550 x 1950	1190 x 425 x 1890	280	960	11 Ø 25 mm	5

* Réglables au pas de 40 mm et 1 rail d'accrochage de dossiers suspendus, entrée 330 mm en partie haute.

ACF 950 / AC 95



ACF 200 / AC 20



ACF 400 / AC 40



Un large choix de dimensions pour s'adapter à vos besoins.


Un choix de serrures de haute sécurité



Serrure à clés double panneton, homologuée norme européenne EN 1300 de niveau A, 2 clés fournies.



Serrure électronique à pile, 1 000 000 de combinaisons, 2 utilisateurs possibles, homologuée norme européenne EN 1300 de niveau B.



Cadres extractibles pour dossiers suspendus et tablettes de consultation



En option aménagement cadre extractible pour dossiers suspendus entr'axe 330 mm, hauteur avec dossiers suspendus : 270 mm.




En option tablette de consultation extractible - Réglable en hauteur au pas de 40 mm.

Linéaire de classement pour dossiers suspendus en mètre linéaire.


	Par cadre extérieur	Nombre de cadres maxi.	Total par armoire
ACF 200 / AC 20	0,44	2 + 1 rail fixe	1,32
ACF 350 / AC 35	0,54	4 + 1 rail fixe	2,7
ACF 400 / AC 40	1,04	2 + 1 rail fixe	3,12
ACF 660 / AC 66	0,84	5 + 1 rail fixe	5,04
ACF 950 / AC 95	1,09	5 + 1 rail fixe	6,54

Tablettes pour dossiers suspendus

ACF 950 / AC 95




ACF 660 / AC 66




Linéaire de classement pour dossiers suspendus en mètre linéaire.

	Par tablette	Nombre de tablettes maxi.	Total par armoire
ACF 200 / AC 20	0,53	2 + 1 rail fixe	1,59
ACF 350 / AC 35	0,63	4 + 1 rail fixe	3,15
ACF 400 / AC 40	1,13	2 + 1 rail fixe	3,39
ACF 660 / AC 66	0,93	5 + 1 rail fixe	5,58
ACF 950 / AC 95	1,18	5 + 1 rail fixe	7,08

ACF 350 / AC 35



ACF 400 / AC 40
ACF 200 / AC 20



LE SAVOIR-FAIRE ACIAL



RANGEMENTS CLASSEMENTS



ÉTABLIS ET RANGEMENTS



VESTIAIRES



MOBILIER SPÉCIFIQUE



RAYONNAGES

Distribué par :

☎ 0890 711 440*

* 0,15 € TTC la minute.

ACIAL S.A.S.

SIÈGE SOCIAL, DIRECTION ET ADMINISTRATION COMMERCIALES
14, route du Blanc - B.P.87 - 41110 SAINT-AIGNAN-SUR-CHER
Tél. : 02 54 71 14 14 - Télécopie : 02 54 32 47 01

E-mail : sales@acial.com


www.acial.com



ISO 9001 Ed. 2000



Certificat N° 0038-2006
FR-COFRAC-QUA



Armoires fortes coupe-feu



www.acial.com